

**Elettroporazione Transdermica+
Fotostimolazione**

Senza iniezioni

Mesolux ST

Introduzione di attivi fino agli strati
più profondi della pelle.

Con la esclusiva tecnologia

REALDEEP®

Non invasivo / Sicuro




TECNOLOGIA

REALDEEP®

Introduce attivi di diverso peso molecolare nei differenti strati della pelle mediante elettroporazione transdermica con impulsi ad alto voltaggio.

Raggiunge in modo indolore fino a **100 volte il voltaggio** degli apparecchi convenzionali.



Permeabilizzazione della membrana cellulare

Crea canali intercellulari e permeabilizza le membrane delle cellule ottenendo lo scopo che gli attivi raggiungano effettivamente le **cellule bersaglio**.



COMBINAZIONE CON

FOTO-STIMOLAZIONE

Converte l'energia luminosa in reazioni **chimiche e fisiche** che raggiungono nell'organismo differenti effetti a livello molecolare e cellulare, **potenziando l'effetto degli attivi introdotti**, e anche l'eliminazione di batteri specifici.



633nm. Rosso (viso, corpo e capillare).

420nm. Azzurro. Propionibacterium Acnes.

TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

QUALITÀ



VISO



CAPILLARE



CORPO

Utilizza le ultime ricerche in ingegneria dei materiali come: unità centrale in Costruita in duralluminio, cablaggi provenienti dalla la robotica, elettrodi di acciaio chirurgico, connettori medici, etc.

TIPI DI TRATTAMENTI

INDICAZIONI

Il dispositivo **Mesolux** permette la **introduzione di tutti i tipi di attivi**, potendo così realizzare innumerevoli trattamenti medici e/o estetici a seconda del prodotto introdotto.

In questo modo mediante i suoi elettrodi specifici potrà realizzare tutti i tipi di trattamenti **viso, capillari e corpo**.



CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

SPECIFICHE

Tipo di emissione: Impulsi elettrici ad alto voltaggio.

Frequenza: Frequenza variabile in funzione del trattamento con modulazione di ampiezza.

Modo di applicazione: Diretto con elettrodi.

Tipo di emissione: Diodi emettitori a banda stretta.

Modo continuo e pulsato.

Frequenza: 633 \pm 5 nm. Trattamenti generali.

420 \pm 5 nm. Trattamenti specifici.

+Garanzia 2 anni

